



ROCIADORES ELÉCTRICOS

Línea completa de rociadores sin aire eléctricos profesionales de Graco



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.



NO HAY NADA MEJOR QUE UN ROCIADOR ELÉCTRICO GRACO

Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los rociadores eléctricos profesionales Graco son inversiones sólidas con un desempeño confiable año tras año.

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO


Graco se compromete a proporcionar rociadores sin aire eléctricos de la más alta calidad disponibles, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los rociadores eléctricos profesionales de Graco 100 % probados en fábrica y en campo son fabricados, ensamblados y reparados en los Estados Unidos.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada rociador Graco está la mejor garantía de la industria. Probablemente nunca use la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí.



SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO QUE MANTIENEN UN ROCIADO CONSTANTE



PATENTADO

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS

- La vida útil más prolongada en la industria con la varilla de pistón giratoria Vortex™
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos
- Extiende la vida útil de la varilla de pistón 3 veces más, proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria



PATENTE PENDIENTE

OPTIMICE SU NEGOCIO CON EL SISTEMA BLUELINK™

- Rastree cada rociador: ubicación exacta y productividad por horas
- Conozca el progreso del trabajo: datos de productividad según la demanda y reportes desde cualquier lugar
- Maximice el tiempo de actividad: establezca cronogramas de mantenimiento, alertas y notas en el lugar de trabajo



PATENTADO

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

- Cambie su bomba en cuestión de minutos sin herramientas
- Elimine el costoso tiempo de inactividad
- Dar mantenimiento a su rociador es más fácil y más rápido que nunca



EXCLUSIVO DE GRACO

CONTROL DE ROCIADO PRECISO

- Control de presión preciso que garantiza un abanico de rociado consistente sin fluctuaciones de presión
- Ideal para las puntas de baja presión utilizadas generalmente para acabados finos y aplicaciones con bajo exceso de rociado
- Monitorea los galones, las horas y la presión de rociado del rociador



PATENTE PENDIENTE

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA INNOVADORA EXCLUSIVA

- El rociador inalámbrico de más alto rendimiento jamás fabricado
- Rocíe hasta 6 galones antes de cargar. Incluye 2 baterías DeWALT® FlexVolt® para rociar durante todo el día
- Capacidad de aplicación mejorada libre de cables de alimentación, tomacorrientes o generadores



EXCLUSIVO DE GRACO

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo la manguera que necesita, el resto se queda en el carrete



TECNOLOGÍA INNOVADORA ENDURANCE™ VORTEX MAXLIFE® Y MAXLIFE EXTREME™ (PATENTADO)

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS



LO MEJOR SIMPLEMENTE MEJORÓ

LA TECNOLOGÍA DE PISTÓN GIRATORIO VORTEX MANTIENE UN ROCIADO CONSTANTE



Bomba Endurance Chromex™
Dura 2 veces más que las bombas de la competencia

Bomba Endurance Vortex MaxLife
6 veces más entre reacondicionamientos

Bomba Endurance Vortex MaxLife Extreme
Prolonga la vida útil de la varilla de la bomba 3 veces más, lo que proporciona el costo de propiedad más bajo de la industria

(PATENTE PENDIENTE)

Construido con EXTREME ROD exclusivo de Graco, que es un compuesto resistente a la abrasión que proporciona la superficie de desgaste más dura y de larga duración posible

6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos: el compuesto Extreme prolonga la vida útil de la varilla 3 veces más, lo que proporciona el costo de propiedad más bajo de la industria



SUPERFICIE DE DESGASTE DE 360°
Prolonga la vida útil de la bomba



(PATENTADO)

TECNOLOGÍA VORTEX
Varilla giratoria para una vida útil prolongada

DISEÑO HELICOIDAL
Proporciona flujo de alta velocidad para rotar la varilla de la bomba a medida que rocía



ROCÍA LA GAMA MÁS AMPLIA DE REVESTIMIENTOS

- Espacios libres de gran tamaño para un máximo rendimiento
- Máximo flujo con materiales pesados

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL EN LA INDUSTRIA

Sistema de cartucho QuikPak™

- Reacondicionamiento de toda la bomba en minutos

Reemplazo de bomba ProConnect™ 2

- Sistema completo de reemplazo de bomba sin herramientas

Válvula de entrada de pie QuikAccess™

- Limpieza más rápida de desechos con fácil acceso a la esfera de entrada

FORMA ANTIGUA



VS



FORMA NUEVA

Las empaquetaduras de los cartuchos modulares preengrasados se instalan correctamente todo el tiempo

SISTEMA DE REPARACIÓN DE CARTUCHOS QUIKPAK

(PATENTE PENDIENTE)

REACONDICIONAMIENTO DE LA BOMBA EN MINUTOS



1) Inserte el ensamble del cartucho preengrasado



2) Retire la presilla desechable



3) Ensamble la bomba

QuikPak disponible en rociadores Ultra Max™ II 695-1595.

MANTENGA EL CONTROL CON BLUELINK

BlueLink conecta a las personas y los equipos que impulsan su negocio de una manera completamente nueva. Ya sea en el lugar de trabajo, en la oficina o en cualquier lugar entre ambos, BlueLink proporciona la información crítica que necesita todos los días: ¡incluido el acceso al sitio de trabajo en tiempo real, alertas instantáneas de mantenimiento, informes de productividad a pedido y mucho más!



CÓMO FUNCIONA:



1

LOS DATOS SE ALMACENAN EN EL ROCIADOR



2


SE ACTUALIZAN AUTOMÁTICAMENTE CADA VEZ QUE LOS EMPLEADOS ESTÁN CERCA DEL ROCIADOR



3

EXPERIMENTE LOS RESULTADOS QUE IMPULSAN LAS GANANCIAS A TRAVÉS DE UNA MEJOR GESTIÓN DE TRABAJO

- USO GRATUITO, SIN CARGOS MENSUALES
- COMPRIS SUR TOUS LES MODÈLES ULTRA MAX II 695-1595
- SELECCIONE ENTRE 13 IDIOMAS




Compare la precisión de las ofertas; ¡conozca los datos de productividad desde cualquier lugar!

Administre su equipo y sus suministros

CONOZCA EL PROGRESO DEL TRABAJO

Monitoree la productividad por hora para garantizar que el trabajo se realice a tiempo con los materiales necesarios



Haga menos visitas a los lugares de trabajo

UBIQUE CADA ROCIADOR


Conozca la ubicación exacta de sus rociadores y la productividad por hora

MAXIMICE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Monitoree los horarios de mantenimiento preventivo y reciba alertas

Acceso a registros de mantenimiento histórico completos de cada rociador

¡Busque fácilmente piezas de servicio para su rociador con Graco PartsBook!



COMIENZE HOY MISMO

Active BlueLink en su negocio ahora. ¡Descargue la aplicación BlueLink ahora!



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ELIJA EL ROCIADOR ELÉCTRICO CORRECTO

Nuestra misión es brindarle el tamaño de rociador que mejor se adapte a su trabajo para que lo haga de la forma correcta, siempre.

DATOS ACTUALES Y FUTUROS DEL LUGAR DE TRABAJO QUE DEBE CONSIDERAR CUANDO ELIJA SU ROCIADOR ELÉCTRICO GRACO:

- ¿Cuántos galones por semana rociará?
- ¿Qué longitudes de manguera utilizará?
- ¿Cuántas pistolas utilizará? ¿Qué tamaños de boquillas utilizará?
- ¿Qué tipo de materiales rociará?
- ¿A qué tipo de trabajos aspirará?
- ¿Qué fuentes de alimentación tiene disponibles?



ENCUENTRE EL ROCIADOR PERFECTO

	390™ PC ¡NUEVO! 390 PC Inalámbrico Ultra® 395 PC	Ultra Max II 490 PC Pro Ultra Max II 495 PC Pro Ultra Max II 595 PC Pro Ultra Max II 650 PC Pro	STANDARD	PROCONTRACTOR™	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
			Ultra Max II 650 PC Pro Ultra Max II 695 Ultra Max II 795	Ultra Max II 1095 Ultra Max II 1595			
NECESIDADES DE PRODUCCIÓN	BAJA Hasta 50 galones por semana	MEDIANA 50 -100 galones por semana	ALTA 100 - 200 galones por semana	ALTA Más de 200 galones por semana			
	BAJA/MEDIANA Hasta 200 pies de manguera	BAJA/MEDIANA Hasta 200 pies de manguera	ALTA Hasta 300 pies de manguera	ALTA Hasta 300 pies de manguera			
	BAJA 1 pistola con punta de hasta 0,023/hasta 0,54 gpm	MEDIANA 2 pistolas con punta de hasta 0,029/hasta 0,80 gpm	ALTA Hasta 2 pistolas con boquilla de hasta 0,033/hasta 1,10 gpm	MÁS ALTA Hasta 3 pistolas con boquilla de hasta 0,039/hasta 1,35 gpm			
TIPOS DE TRABAJOS	LIGERO Residenciales pequeñas, repintura/ remodelación, mantenimiento de propiedad	ENTRE LIGERO Y MEDIANO Residenciales medianos, repintura/ remodelación, mantenimiento de propiedad, comercial ligera	ENTRE LIGERO Y PESADO Interiores/exteriores, residencial, comercial ligera	TRABAJO PESADO Exteriores residenciales, comerciales pesados, industriales			
MATERIALES	LIGERO Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores, esmaltes, acrílicos	ENTRE LIGERO Y MEDIANO Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores, esmaltes, acrílicos, imprimantes a base de aceite	ENTRE LIGERO Y PESADO Látex para interiores/exteriores, imprimantes a base de aceite, acrílicos, rellenos	TRABAJO PESADO Látex para interiores/exteriores, imprimantes a base de aceite, epóxicos, rellenos, recubrimientos anticorrosivos, elastómeros			
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Seleccione los modelos disponibles con cable e inalámbricos	Con cable	Con cable	Con cable			

ROCIADORES ELÉCTRICOS PEQUEÑOS

TAMAÑO PEQUEÑO, GRAN CAPACIDAD: AHORA DISPONIBLES CON CABLE O INALÁMBRICOS

Potencia y rendimiento comprobados en una configuración altamente portátil que ofrece la confiabilidad legendaria de Graco para asegurarse de que termine el trabajo más rápida y fácilmente.

390 PC CON CABLE CARACTERÍSTICAS:



BOMBA ENDURANCE DURADERA

- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, varilla Chromex y cilindro de acero inoxidable endurecido
- Limpieza más rápida con la válvula de entrada QuikAccess

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out™

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Área de filtración grande que reduce las obstrucciones en la punta

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo ProConnect de una sola pieza

- La bomba se cambia en minutos: sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA Advantage Drive™

- Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida



390 PC con base y cable 17C310

EL ROCIADOR INALÁMBRICO MÁS PODEROSO QUE SE HA CONSTRUIDO OFRECE LA LIBERTAD DE ROCIAR TODOS LOS TRABAJOS MÁS RÁPIDO

390 PC INALÁMBRICO INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL 390 PC CON CABLE, ADEMÁS:

ACABADO SIN AIRE PERFECTO

Switchtip™ de baja presión RAC X™

- Rocía a presiones menores, para extender el tiempo de funcionamiento de la batería, con menor exceso de rociado y mayor vida útil de la boquilla

MÁXIMA POTENCIA Y FLEXIBILIDAD

Con tecnología de DEWALT

- Baterías de alta capacidad FlexVolt de 6 ah: rocía hasta 6 galones antes de cargar
- Cargador rápido enfriado por ventilador: recarga la batería en menos de 60 minutos

RENDIMIENTO COMPROBADO Y VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA EXTENDIDA

Motores de CC sin escobillas

- Potente motor de CC sin escobillas entrega una vida útil extendida de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una flexibilidad mayor
- El rociador eléctrico profesional más ligero del mercado



PATENTE PENDIENTE

390 PC inalámbrico con base 25T804



ULTRA 395 INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL 390 PC CON CABLE, ADEMÁS DE LO SIGUIENTE:

TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor TEFC de CC duradero

La alta torsión produce la mayor potencia posible para todas las aplicaciones de pintura

PRODUCCIÓN DE PRESIÓN UNIFORME SmartControl™

- Controla constantemente el rendimiento y ajusta la velocidad del motor para adaptarse al tamaño de la punta y sus necesidades de rociado
- Ideal para boquillas de rociado de baja presión RAC X™ que entregan menor exceso de rociado, bordes más suaves y mayor vida útil de la boquilla

COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Nueva pistola de rociado Contractor PC™

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50 % menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud de gatillo ajustable E-Z Fit™
- Complete la reconstrucción de la pistola sin herramientas en segundos con ProConnect



Ultra 395 PC con base 17E844



MODELOS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS	TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	GPM MÁXIMO	BASE	HI-BOY	LO-BOY
390 PC con cable	0,021	0,47	17C310	17C313	
390 PC inalámbrico	0,021	0,47	25T804	25T805	
Ultra 395 PC con cable	0,023	0,54	17E844	17E846	17E845

TERMINE TODOS LOS TRABAJOS, TODOS LOS DÍAS

Las bombas Endurance de Graco proporcionan la vida útil más prolongada de la industria y requieren servicio ocasional. El cambio rápido de una bomba en el trabajo puede garantizar un día de rociado productivo. Graco ProConnect permite que el cambio de bomba sea rápido y fácil.



1) Afloje la tuerca de la abrazadera



2) Abra la puerta y retire la bomba



3) Retire la manguera y el tubo de succión

RETIRE LA BOMBA RÁPIDAMENTE

- Reemplazo de 1 minuto en el sitio de trabajo
- Lo mantiene rociando en lugar de esperar por el servicio
- Sin piezas ni pasadores que perder



390 PC con cable

390 PC INALÁMBRICO

USTED ELIGE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- ✓ AMBOS ofrecen un rendimiento superior
- ✓ AMBOS rocían la gama más amplia de recubrimientos arquitectónicos



GRACO LO MANTIENE ROCIANDO EN EL TRABAJO.

Desde la bomba Endurance con la mayor vida útil hasta la bomba Express para uso más liviano, el sistema de reemplazo de bombas de Graco es la única solución de reemplazo de bomba en una sola pieza del mercado actual. Elimine el tiempo de inactividad; obtenga una de repuesto hoy mismo.

EXIJA REPUESTOS ORIGINALES DE GRACO PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. NO ACEPTE REEMPLAZOS.

ROCIADORES ELÉCTRICOS MEDIANOS MAYOR PRODUCTIVIDAD, CONFIABILIDAD INCOMPARABLE

Los rociadores sin aire eléctricos medianos Graco hacen más fácil terminar el trabajo en un día con un mayor flujo y tasas de producción.

ULTRA 490-595 PC PRO MODELS CARACTERÍSTICAS:



MAYOR CONSISTENCIA DE ROCIADO

SmartControl con pantalla digital

- Presión uniforme en cada trabajo
- Controla constantemente el rendimiento y ajusta la velocidad del motor para cumplir sus necesidades de rociado



COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Nueva pistola de rociado Contractor PC

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50 % menos de fuerza de tracción del gatillo

TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor MaxPower y Advantage Drive

- Crea más torsión y ofrece un rendimiento sin mantenimiento

Sistema de limpieza de alto flujo FastFlush™

- 4 veces más rápida con la mitad de agua

BOMBA ENDURANCE DURADERA

- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, varilla Chromex y cilindro de acero inoxidable endurecido
- Limpieza más rápida con la válvula de entrada QuikAccess

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

Advantage Drive™

- Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out™

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Área de filtración grande que reduce las obstrucciones en la punta

Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X

Ultra Max II 490 PC Pro Stand 17E852

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo ProConnect de una sola pieza

- La bomba se cambia en minutos: sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

FÁCIL TRANSPORTE

- Solo 34 libras (modelo Stand)
- Soporte para cambios fáciles de balde por una sola persona (solo Hi-Boy)



EL ROCIADOR ELÉCTRICO SIN AIRE DE DOS PISTOLAS MÁS LIGERO

ULTIMATE MX II 650 PC PRO:

INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 490-595 PC PRO,

PLUS

DURABLE ENDURANCE PUMP


Endurance Piston Pump

- Lasts 2X longer than competing pumps
- Chromex piston rod with longer stroke
- Chrome plated stainless steel sleeve
- V-Max Blue™ packings

- Larger intake to handle heavier coatings

ProConnect

- Elimine el tiempo de inactividad con ProConnect: reparación rápida y fácil en el trabajo



CAPACIDAD DE DOS PISTOLAS

Múltiple de conexión de dos mangueras

- Compatible con boquillas de hasta 0,019"
- El filtro EasyOut facilita el mantenimiento y evita obstrucciones

FÁCIL DE TRANSPORTAR Y MANIOBRAR

Bastidor compacto pequeño

- Diseño equilibrado
- La construcción cromada sobre acero soporta el uso excesivo en el lugar de trabajo
- Soporte para cambios fáciles de balde por una sola persona (solo Hi-Boy)



Listo para rociar: Completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X



Ultra Max II 650 PC Pro Hi-Boy 19Y128

ACTUALICE PARA UN MENOR COSTO DE PROPIEDAD

Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera FlexPro de 50 pies y punta SwitchTip RAC X

MODELOS ELÉCTRICOS MEDIANOS	TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	GPM MÁXIMO	STAND	HI-BOY	LO-BOY
Ultra Max II 490 PC Pro	0,023	0,54	17E852	17E854	17E856
Ultra Max II 495 PC Pro	0,025	0,60	17E855	17E857	17E856
Ultra Max II 595 PC Pro	0,027	0,70		17E859	17E858

MODELOS ELÉCTRICOS MEDIANOS	TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	GPM MÁXIMO	HI-BOY	LO-BOY
Ultra Max II 650 PC Pro	0,029	0,80	19Y128	19Y128

ELIJA LA SERIE CORRECTA PARA TODAS SUS APLICACIONES

Los rociadores eléctricos grandes ofrecen las tasas más altas de producción para abordar los trabajos y las aplicaciones más demandantes.

Elija la serie correcta de rociadores eléctricos grandes para su negocio

Solo Graco se compromete con los contratistas de pintura profesionales ya que les ofrece tres diferentes series de rociadores sin aire eléctricos grandes.



STANDARD
SERIES

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Contratista en trabajos residenciales pequeños y de repintado

- Pintar varios días a la semana
- Por lo general, se trabaja en tareas pequeñas
- No necesita muchas funciones adicionales



PRO
Contractor
SERIES

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Contratista en trabajos residenciales grandes y comerciales

- Pintado todos los días; con frecuencia de trabajo en trabajo
- Trabajo en proyectos de medianos a grandes
- Requiere funciones que permitan pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido



IRONMAN
SERIES

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Contratista en trabajos comerciales grandes e industriales

- Pintar continuamente en condiciones poco ideales
- Trabajar en proyectos de larga duración con grandes volúmenes de materiales
- Requiere durabilidad y confiabilidad extremas



graco.com/ElectricSprayers



Ultra Max II 695 Serie Standard 17E574

Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X

STANDARD
SERIES

SERIE STANDARD

CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Los trabajos grandes de pintado demandan una calidad y un rendimiento comprobados de los rociadores eléctricos grandes de la serie Standard de Graco para entregar un trabajo bien hecho, siempre.

BOMBA ENDURANCE DURADERA

Endurance Chromex Bomba de pistón

- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de cartucho QuikPak
- Limpieza rápida con la válvula de entrada de pie QuikAccess

CONTROL DE PRESIÓN PRECISO

Nuevo SmartControl con Sistema de protección ProGuard™

- La zona muerta más baja a cualquier presión proporciona un abanico de rociado consistente sin fluctuación de presión
- ProGuard previene daños eléctricos debido a condiciones extremas de energía en el lugar de trabajo
- El sistema de protección de bomba WatchDog™ automáticamente previene daños en la bomba si el suministro de material es muy bajo

OPTIMICE SU NEGOCIO

Aplicación de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink

- Rastree todos los rociadores
- Conozca el progreso del trabajo
- Maximice el tiempo de actividad

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA Advantage Drive

Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida

COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Nueva pistola de rociado Contractor PC

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50 % menos fuerza de tracción del gatillo con la longitud de gatillo ajustable E-Z Fit
- Completa reconstrucción de la pistola sin herramientas en segundos con el cartucho ProConnect

CAPACIDAD DE VERTIDO DE ALTA PRESIÓN SIN MANTENIMIENTO

Válvula prime de trabajo pesado

LIMPIEZA RÁPIDA, AHORA INCLUSO MÁS RÁPIDA

Nuevo sistema FastFlush 2

- Limpie la bomba hasta 6 veces más rápido usando la mitad de agua
- El flujo de fluido de alta velocidad proporciona 60 % más de velocidad del motor

TERMINE MÁS TRABAJOS


Motor MaxPower

- Rendimiento comprobado para todas las aplicaciones de pintura
- Diseño sin escobillas de mayor torsión con una garantía de por vida

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtros Easy Out

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Diseño vertical para menos desorden



ELÉCTRICOS GRANDES	TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	GPM MÁXIMO	LO-BOY	HI-BOY
Ultra Max II 695	0,031	0,95	17E572	17E574
Ultra Max II 795	0,033	1,10		17E579
Ultra Max II 1095	0,035	1,20		17E583
Ultra Max II 1595	0,039	1,35		17E589

SERIE PROCONTRACTOR

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS



La serie ProContractor está diseñada para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.



VIDA ÚTIL SUPERIOR DE LA BOMBA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife

La tecnología innovadora de la varilla giratoria Vortex mantiene el rociado constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire la varilla para un desgaste uniforme
- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos con tecnología innovadora MaxLife
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación de cartucho QuikPak

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba ProConnect 2

- Cambie la bomba en minutos: diseño sin pernos sin necesidad de herramientas

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

Sistema de manejo de manguera QuikReel

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo la manguera que necesita, el resto se queda en el carrete

FILTRACIÓN DURADERA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el flujo durante el filtrado



Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X

Ultra Max II 795 ProContractor 17E582

Los rociadores de la Serie ProContractor también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- NUEVA aplicación de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink
- NUEVO SmartControl con ProGuard
- NUEVO FastFlush 2
- NUEVA pistola de rociado Contractor PC
- Colector de filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor MaxPower
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero



SERIE IRONMAN

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Los rociadores eléctricos de la serie IronMan están contruidos para manejar de forma habitual las demandas exigentes de grandes trabajos comerciales e industriales día tras día.



Listo para rociar: completo con pistola de rociado Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y punta SwitchTip RAC X

Ultra Max II 1595 IronMan 17E584

Los rociadores de la Serie IronMan también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- NUEVA aplicación de manejo de rociadores y trabajo de BlueLink
- NUEVO SmartControl con ProGuard
- NUEVO FastFlush 2
- NUEVA pistola de rociado Contractor PC
- Colector de filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor MaxPower
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero



LA VIDA ÚTIL MÁS PROLONGADA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife Extreme

La tecnología innovadora de la varilla giratoria Vortex mantiene el rociado constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire la varilla para un desgaste uniforme
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos. Extreme rod extiende la vida útil de la varilla 3 veces más
- El compuesto resistente a la abrasión exclusivo de Graco proporciona la superficie de desgaste de la más larga duración
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación de cartucho QuikPak

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de una pieza ProConnect 2

- Cambie la bomba en minutos: diseño sin pernos sin necesidad de herramientas

NUNCA MÁS VUELVA A TENER PINCHADURAS

Neumáticos a prueba de pinchaduras

- Los neumáticos quedan intactos frente a clavos, tornillos u otros desechos filosos

FILTRACIÓN DURADERA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el filtrado y el flujo

ELÉCTRICOS GRANDES DE LA SERIE PROCONTRACTOR	TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	GPM MÁXIMO	N.º DE PIEZA
Ultra Max II 695	0,031	0,95	17E577
Ultra Max II 795	0,033	1,10	17E582
Ultra Max II 1095	0,035	1,20	17E585
Ultra Max II 1595	0,039	1,35	17E596

ELÉCTRICOS GRANDES DE LA SERIE IRONMAN	TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA	GPM MÁXIMO	N.º DE PIEZA
Ultra Max II 1095	0,035	1,20	17E586
Ultra Max II 1595	0,039	1,35	17E594

ACCESORIOS

DEDIQUE MENOS TIEMPO, HAGA MÁS DINERO

Maximice su rendimiento y pase al siguiente trabajo más rápido al personalizar su rociador con los accesorios probados de Graco.



PISTOLAS DE ROCIADO SIN AIRE

- Las pistolas Contractor PC son las pistolas más cómodas y más ligeras de la industria. Proporcionan la durabilidad de Graco preferida por los contratistas
- Elija entre el tamaño estándar o el NUEVO tamaño compacto para experimentar el peso más liviano, un 50 % menos de fuerza de tracción del gatillo
- La rápida pistola para el trabajo se reconstruye con el exclusivo cartucho de repuesto ProConnect

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
19Y349	Pistola compacta Contractor PC (gatillo de dos dedos) con boquilla y protector RAC X LTX 517
19Y350	Pistola compacta Contractor PC (gatillo de dos dedos) con boquilla y protector RAC X LP 517
19Y443	Pistola compacta Contractor PC (gatillo de dos dedos) con boquilla y protector RAC X FFLP 210
17Y042	Pistola Contractor PC (gatillo ajustable) con boquilla y protector RAC X LTX 517
17Y043	Pistola Contractor PC (gatillo ajustable) con boquilla y protector RAC X LP 517
17Y470	Pistola Contractor PC (gatillo ajustable) con boquilla y protector RAC X FFLP 210
288429	Pistola FTx (gatillo de dos dedos) con boquilla y protector RAC X 515
288430	Pistola FTx (gatillo de cuatro dedos) con boquilla y protector RAC X 515
246240	Pistola Silver Plus con boquilla y protector RAC X 517
246468	Pistola Flex Plus™ con boquilla y protector RAC X 517
287023	Pistola de mástil de 3' (0,9 m) con válvula de entrada Contractor, válvula CleanShot, punta RAC X 517 y protector
287024	Pistola de mástil de 6' (1,8 m) con válvula de entrada Contractor, válvula CleanShot, punta RAC X 517 y protector



SISTEMAS* JETROLLER™ Y ACCESORIOS

*Todos los sistemas incluyen el ensamble del manillar del rodillo, el protector RAC X, la extensión de trabajo pesado de 20" (51 mm) y la válvula de cierre CleanShot™. (No incluye cubierta de rodillo).

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
24U170	Ensamble de rodillo de 9 pulg. (230 mm) con boquilla RAC X LTX 721
24U172	Ensamble de rodillo de 9 pulg. (230 mm), boquilla RAC X LTX 721 y válvula en línea Contractor
24V926	*Ensamble de rodillo de 9,5 pulg. (241 mm), punta RAC X LTX 721 y válvula en línea Contractor
24W128	*Ensamble de rodillo de 18 pulg. (457 mm), punta RAC X WR 1223 y válvula en línea Contractor
24V829	Ensamblaje de manillar de rodillo de 9 pulg. (230 mm)
24V937	Ensamblaje de manillar de rodillo de 9,5 pulg. (241 mm)
24W130	Ensamblaje de manillar de rodillo de 18 pulg. (457 mm)
24V832	Ensamblaje de manillar de rodillo de 12 pulg. (305 mm)
224399	Adaptador de 45°
238359	Manguera flexible BlueMax II de 3/16 pulg. x 6 pies (4,8 mm x 1,8 m)



BATERÍA Y CARGADOR

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
20A162	Batería DeWALT de 20 V/60 V MAX * FlexVolt de 6 ah
20A165	Cargador rápido enfriado por ventilador DeWALT



PANTALLAS DIGITALES Y LED

- Pantalla simple que facilita el uso y la instalación, y permite mostrar la presión y diagnósticos automáticos de códigos de error.
- La pantalla LED clara y fácil de leer muestra lecturas de presión, trabajo/duración, conteo de galones y diagnósticos automáticos

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
287098	Pantalla digital para Ultra 395 PC. No incluye BlueLink
287904	Pantalla digital para Ultra Max II 490/495/595/650 PC Pro. No incluye BlueLink
17H886	La pantalla LED para SmartControl es compatible con Ultra Max II 695/795/1095/1595. Es compatible con todos los modelos de SmartControl. Incluye BlueLink y la función WatchDog. Solo disponible en modelos existentes con BlueLink integrado.

KITS DE TOLVA

- Ideal para rociar cantidades pequeñas de materiales
- Su interior suave se limpia rápidamente
- Se acopla en el rociador en lugar del tubo de succión de entrada

KITS DE SIFÓN

- Materiales de la bomba directamente desde los contenedores

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17H171	Ensamblaje de tolva de 1,5 galones (5,7 litros), tapa incluida (390 PC-595 PC Pro)
246386	Conjunto de sifón de 5 galones (18,9 litros) (390-595)
248216	Conjunto de sifón de 5 galones (18,9 litros) (650/695/795/1095/1595)
248317	Conjunto de sifón de 30/55 galones (113,5/208 litros) (650/695/795/1095/1595)

FILTROS Y COLADOR DE ADMISIÓN

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
287032	Filtro de pistola FTx/Contractor/Contractor PC de malla 60
287033	Filtro de pistola FTx/Contractor/Contractor PC de malla 100
19Y355	Filtro de pistola compacta Contractor PC de malla 60
19Y356	Filtro de pistola compacta Contractor PC de malla 100
246425	Filtros Easy Out - Pequeño, gris, malla 30 (390-650)
246384	Filtros Easy Out - Pequeño, negro, malla 60 (390-650)
246382	Filtros Easy Out - Pequeño, azul, malla 100 (390-650)
246383	Filtros Easy Out - Pequeño, rojo, malla 200 (390-650)
246385	Colador de admisión (390-595)
244071	Filtros Easy Out - Grande, gris, malla 30 (695-1595)
244067	Filtros Easy Out - Grande, negro, malla 60 (695-1595)
244068	Filtros Easy Out - Grande, azul, malla 100 (695-1595)
244069	Filtros Easy Out - Grande, rojo, malla 200 (695-1595)
235004	Depurador de admisión - Serie estándar (650)
189920	Depurador de admisión - Serie estándar (695-1595)
15V573	Depurador de admisión a prueba de golpes — Series ProContractor y IronMan (695-1595)
287253	Caja de herramientas de piezas (695-1595)

NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHADURAS

Nunca más vuelva a tener pinchaduras

- Los neumáticos quedan intactos frente a clavos, tornillos u otros desechos filosos

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17E687	Neumáticos a prueba de pinchaduras: 13 pulg. (33 cm) (1095-1595)



graco.com/accessories

PARA OBTENER LOS NÚMEROS DE LAS PIEZAS Y MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS ACCESORIOS SIN AIRE:

Visite graco.com/accessories o pregunte a su distribuidor local autorizado de Graco

ROCÍE CON CONFIANZA

Termine todos los trabajos, siempre

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage jamás deberá preocuparse por eso. Según el rociador que compre:

Reciba hasta 70 % de descuento del precio de la lista de una bomba Endurance O reciba un kit de reparación GRATIS si prefiere reacondicionar su propia bomba.

Siga las instrucciones de registro que se incluyen con su rociador.



Para obtener más información, visite graco.com/endurance



PROTECCIÓN DE GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Cada rociador eléctrico Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO DE POR VIDA*

Si el motor falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA*

Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*



¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el rociador donde lo compró en un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un rociador idéntico o puede cambiarlo por un rociador más grande por un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

GARANTÍA DEWALT POR DEFECTO DE 3 AÑOS *

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en las baterías y el cargador.

*SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país.

		390 PC	390 PC INALÁMBRICO	ULTRA 395 PC	ULTRA MAX II 490 PC PRO	ULTRA MAX II 495 PC PRO	ULTRA MAX II 595 PC PRO	ULTRA MAX II 650 PC PRO
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de boquilla	0,021	0,021	0,023	0,023	0,025	0,027	0,029
	Máximo psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	0,47 (1,8)	0,47 (1,8)	0,54 (2,0)	0,54 (2,0)	0,60 (2,3)	0,70 (2,6)	0,80 (3,0)
	HP del motor	5/8 CC	5/8 CC sin escobillas	7/8 CC TEFC	1,0 CC sin escobillas	1,2 CC sin escobillas	1,6 CC sin escobillas	1,8 CC sin escobillas
	Peso en libras (kg)	30 (14) Stand	30 (14) Stand	42 (19) Stand	34 (15) Stand	34 (15) Stand	Hi-Boy 72 (33)	77 (35) Hi-Boy
Soporte de pistola: 1 pistola	0,021	0,021	0,023	0,023	0,025	0,027	0,029	
1 pistola	-	-	-	-	-	-	0,019	



ELÉCTRICOS PEQUEÑOS

MODELO	Diseño del carro – Número de pieza	Stand 17C310 Hi-Boy 17C313	Stand - 25T804 Hi-Boy - 25T805	Stand 17E844 Hi-Boy 17E846 Lo-Boy 17E845
Bomba Endurance		●	●	●
Motor		CC	CC sin escobillas	CC TEFC
Advantage Drive		●	●	●
Easy Out (malla de 60)		●		
SmartControl		Electrónico	Electrónico	●
Pantalla Digital				
Fast Flush				
ProConnect		●	●	●
Pistola		FTx	FTx	Contractor PC
Boquilla		RAC X LTX 515	RAC X LP 515	RAC X LTX 517
Manguera		1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	BlueMax II sin aire 1/4" x 50' (6,4 mm x 15 m)	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire
Manguera			(2) BATERÍAS DEWALT DE 60 V Max FlexVolt de 6,0 ah y (1) cargador rápido enfriado por ventilador	

ELÉCTRICOS MEDIANOS

MODELO	Stand 17E852 Hi-Boy 17E854 Lo-Boy 17E853	Stand 17E855 Hi-Boy 17E857 Lo-Boy 17E856	Hi-Boy 17E859 Lo-Boy 17E858	Hi-Boy 19Y128 Lo-Boy 19Y129
Bomba Endurance	●	●	●	●
Motor	Sin escobilla MaxPower	Sin escobilla MaxPower	Sin escobilla MaxPower	Sin escobilla MaxPower
Advantage Drive	●	●	●	●
Easy Out (malla de 60)	●	●	●	●
SmartControl	●	●	●	●
Pantalla Digital	●	●	●	●
Fast Flush	●	●	●	●
ProConnect	●	●	●	●
Pistola	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
Boquilla	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire

BOMBAS DE REEMPLAZO	Bomba Endurance	Bomba Express
Kit de reparación	18B260	18B260
Varilla	24W617	24W617
Cilindro	24W619	24W619
Kit de base de entrada	-	-
Manga	246429	246429
MANUAL	Operación/piezas	334567
		3A8179
		3A6519

	17C487	17J552	17C487	17J552	17C487	17J552	19Y298
	17C487	17J552	17C487	17J552	17C487	17J552	-
	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260
	24W617	24W617	24W617	24W617	24W617	24W617	19Y268
	24W619	24W619	24W619	24W619	24W619	24W619	19Y267
	246429	246429	246429	246429	246429	246429	-
	-	-	-	-	-	-	19Y269
	3A6491	3A6491	3A6491	3A6491	3A6491	3A6491	3A6491



		ULTRA MAX II 695
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de boquilla	0,031
	Máximo psi (bar)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	0,95 (3,6)
	Peso en libras (kg)	93 (42) estándar
	Soporte de pistola: 1 pistola 2 pistolas 3 pistolas	0,031 0,023 -



		ULTRA MAX II 795
	Tamaño máximo de boquilla	0,033
	Máximo psi (bar)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	1,10 (4,1)
	Peso en libras (kg)	98 (44) estándar
	Soporte de pistola: 1 pistola 2 pistolas 3 pistolas	0,033 0,025 0,019



		ULTRA MAX II 1095
	Tamaño máximo de boquilla	0,035
	Máximo psi (bar)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	1,20 (4,5)
	Peso en libras (kg)	120 (55) estándar
	Soporte de pistola: 1 pistola 2 pistolas 3 pistolas	0,035 0,027 0,021



		ULTRA MAX II 1595
	Tamaño máximo de boquilla	0,039
	Máximo psi (bar)	3300 (227)
	Máximo gpm (lpm)	1,35 (5,1)
	Peso en libras (kg)	125 (56) estándar
	Soporte de pistola: 1 pistola 2 pistolas 3 pistolas	0,039 0,029 0,023



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Diseño del carro	Hi-Boy-17E574	17E577
	Número de pieza	Lo-Boy-17E572	
BOMBA	Tipo	Endurance	Endurance Vortex
	Varilla	Chromex	MaxLife
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife
	Extracción	QuikChange	ProConnect 2
CARACTERÍSTICAS	¡NUEVO! Bomba Endurance	●	● Vortex
	¡NUEVO! Aplicación de manejo de BlueLink	●	●
	Motor de CC sin escobilla MaxPower (hp)	● (2,0)	● (2,0)
	Advantage Drive	●	●
	Easy Out (malla de 60)	●	●
	¡NUEVO! SmartControl	●	●
	¡NUEVO! FastFlush 2	●	●
	WatchDog	●	●
	QuikReel	●	●
	ProConnect 2	●	●
	¡NUEVO! Neumáticos a prueba de pinchaduras	●	●
	¡NUEVO! Filtro de entrada resistente al aplastamiento	●	●
	¡NUEVO! Pistola Contractor PC	●	●
Boquilla	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	
Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	
PIEZAS DE DESGASTE	Bomba de reemplazo	16Y598	17H823
	Kit de reparación	17H838	17H841
	Varilla	248206	17H876
	Manga	248209	17H864
	Kit de base de entrada	239922	239922
	MANUAL	Operaciones y piezas	3A6342
	Bomba	3A6584	3A6583

TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR
	Diseño del carro	17E579	17E582
	Diseño del carro	17E579	17E582
	Tipo	Endurance	Endurance Vortex
	Varilla	Chromex	MaxLife
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife
	Extracción	QuikChange	ProConnect 2
	¡NUEVO! Bomba Endurance	●	● Vortex
	¡NUEVO! Aplicación de manejo de BlueLink	●	●
	Motor de CC sin escobilla MaxPower (hp)	● (2,2)	● (2,2)
	Advantage Drive	●	●
	Easy Out (malla de 60)	●	●
	¡NUEVO! SmartControl	●	●
	¡NUEVO! FastFlush 2	●	●
	WatchDog	●	●
	QuikReel	●	●
	ProConnect 2	●	●
	¡NUEVO! Neumáticos a prueba de pinchaduras	●	●
	¡NUEVO! Filtro de entrada resistente al aplastamiento	●	●
	¡NUEVO! Pistola Contractor PC	●	●
	Boquilla	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
	Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire
	Bomba de reemplazo	16Y598	17H823
	Kit de reparación	17H838	17H841
	Varilla	248206	17H876
	Manga	248209	17H864
	Kit de base de entrada	239922	239922
	Operaciones y piezas	3A6342	3A6342
	Bomba	3A6584	3A6583

TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
	Diseño del carro	17E583	17E585	17E586
	Diseño del carro	17E583	17E585	17E586
	Tipo	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	Varilla	Chromex	MaxLife	MaxLife EXTREME
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	MaxLife
	Extracción	QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
	¡NUEVO! Bomba Endurance	●	● Vortex	● Vortex
	¡NUEVO! Aplicación de manejo de BlueLink	●	●	●
	Motor de CC sin escobilla MaxPower (hp)	● (2,4)	● (2,4)	● (2,4)
	Advantage Drive	●	●	●
	Easy Out (malla de 60)	●	●	●
	¡NUEVO! SmartControl	●	●	●
	¡NUEVO! FastFlush 2	●	●	●
	WatchDog	●	●	●
	QuikReel	●	●	●
	ProConnect 2	●	●	●
	¡NUEVO! Neumáticos a prueba de pinchaduras	●	●	●
	¡NUEVO! Filtro de entrada resistente al aplastamiento	●	●	●
	¡NUEVO! Pistola Contractor PC	●	●	●
	Boquilla	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
	Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire
	Bomba de reemplazo	16Y706	17H824	17H826
	Kit de reparación	17H839	17H842	17H843
	Varilla	248207	17H877	17H879
	Manga	248210	257031	257031
	Kit de base de entrada	244199	244199	17H888
	Operaciones y piezas	3A6342	3A6342	3A6342
	Bomba	3A6584	3A6583	3A6583

TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
	Diseño del carro	17E589	17E596 (Canadá) 17E593	17E594
	Diseño del carro	17E589	17E596 (Canadá) 17E593	17E594
	Tipo	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	Varilla	Chromex	MaxLife	MaxLife EXTREME
	Manga	Acero inoxidable endurecido	MaxLife	MaxLife
	Extracción	QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2
	¡NUEVO! Bomba Endurance	●	● Vortex	● Vortex
	¡NUEVO! Aplicación de manejo de BlueLink	●	●	●
	Motor de CC sin escobilla MaxPower (hp)	● (2,8)	● (2,8)	● (2,8)
	Advantage Drive	●	●	●
	Easy Out (malla de 60)	●	●	●
	¡NUEVO! SmartControl	●	●	●
	¡NUEVO! FastFlush 2	●	●	●
	WatchDog	●	●	●
	QuikReel	●	●	●
	ProConnect 2	●	●	●
	¡NUEVO! Neumáticos a prueba de pinchaduras	●	●	●
	¡NUEVO! Filtro de entrada resistente al aplastamiento	●	●	●
	¡NUEVO! Pistola Contractor PC	●	●	●
	Boquilla	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517	RAC X LTX 517
	Manguera	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire	1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire
	Bomba de reemplazo	16Y706	17H824	17H826
	Kit de reparación	17H839	17H842	17H843
	Varilla	248207	17H877	17H879
	Manga	248210	257031	257031
	Kit de base de entrada	244199	244199	17H888
	Operaciones y piezas	3A6342	3A6342	3A6342
	Bomba	3A6584	3A6583	3A6583



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

Para obtener más información visite graco.com

©2021 Graco Inc. 344458 Rev. D 10/21 Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la información más reciente disponible sobre el producto en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan con licencia. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite graco.com/patents.